

## RAIDER

### SITUACION DEL EDIFICIO

DENOMINACION: TEATRO AUDITORIO DE ISCAR

MUNICIPIO: ISCAR

PROVINCIA: VALLADOLID

DIRECCIÓN: C/ SAN PEDRO Nº 10

CODIGO POSTAL: 47420

### PERSONAS DE CONTACTO

GERENTE:

TELF: 983-620248

DTOR. TÉCNICO:

TELF: 983-620039

FAX: 983-620248

E-MAIL: cultura@villadeiscar.es

### PERSONAL TECNICO

MAQUINISTAS:	PERSONAS	
UTILLEROS:	PERSONAS	
ILUMINACIÓN:	PERSONAS	1
SONIDO:	PERSONAS	1
VESTUARIO:	PERSONAS	
ACOMODADORES:	PERSONAS	1

### AFORO TOTAL

SALA PRINCIPAL: 600

### TIPO DE SALA

**TEATRO AUDITORIO CON POSIBILIDAD DE EXPONER ESPECTÁCULOS DE ESCENA FRONTAL.**

## **DATOS DE ESCENARIO**

### **ANCHO**

**BOCA: 14,00 M, REGULABLE CON EL TELON DE EMBOCADURA**

**HOMBRO DRCHO: 6,65.**

**HOMBRO IZQ: 6,65.**

**CORBATA: 14,00 M**

**FOSO ORQUESTA: DISPONE**

### **FONDO:**

**CORBATA: 1,00 M**

**BOCA A FONDO: 12,00 M**

**CHACENA: 2,00 M**

### **ALTURA:**

**BOCA: 7,00 M**

**ESCENARIO A PEINE: 16,75 M**

**PEINE A TECHO: 3,00 M**

**( TODAS LAS MEDIDAS SE CONTARAN DESDE EL CENTRO DE BOCA POR LA PARTE INTERIOR DE LA MISMA)**

**% PENDIENTE DE ESCENARIO: 0%**

**MATERIAL DEL PISO DE ESCENARIO: MADERA**

**PUERTA DE CARGA: SI ANCHO: 3,00 M ALTURA: 3,00 M**

### **MONTACARGAS**

**CON SERVICIO ENTRE NIVEL CALLE, ESCENARIO**

## **DOTACION MAQUINARIA ESCENICA**

### **DOTACIÓN DE CORTES MOTORIZADOS:**

**4 CORTES MOTORIZADOS DE 500 KG, FORMADO CADA CORTE MOTORIZADO POR DOS MOTORES PUNTUALES DE CADENA DE 250 KG DE CARGA MÁXIMA y TRILITE.**

**SU APLICACIÓN ESTA CENTRADA EN LA ELEVACIÓN DE BARRAS DE ILUMINACIÓN, SU UBICACIÓN NO SE PUEDE MODIFICAR.**

**SISTEMA DE CONTROL DE MOTORES PARA EL CONTROL DE LOS 8 MOTORES PUNTUALES EXISTENTES.**

### **DOTACIÓN DE CORTES MANUALES:**

**12 BARRAS MANUALES DE 6 TIROS CON BARRA DE CARGA DE 15 M. ÉSTAS ESTÁN UTILIZADAS PARA COLGAR LAS PATAS, BAMBALINAS Y EL TELÓN DE FONDO.**

## **VESTIDO DE ESCENARIO**

**TELON DE BOCA: 1 ANCHO: 16 ALTO: 7,8**

**ACCIONAMIENTO HORIZONTAL: SI, APERTURA A LA AMERICANA DESDE ESCENARIO Y CABINA**

**ACCIONAMIENTO VERTICAL: NO**

**TELON DE FONDO: SI ANCHO: 15 ALTO: 7,5**

**ACCIONAMIENTO VERTICAL: SI, SUSPENDIDO DE BARRA MANUAL**

**PATAS: N° 8 ANCHO: 3 ALTO: 15**

**BAMBALINAS: N°: 4 ANCHO: 15 ALTO: 3**

**BAMBALINON: N°: 1 ANCHO: 19 ALTO: 4**

**CICLORAMA: N°: 1 ANCHO: 11,5 ALTO: 8**

## **SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESCENICA PARA HASTA 110.400 W.**

### **N° DE CIRCUITOS EN ESCENARIO Y FRONTAL:**

**24 SCHUKOS EN FRONTAL**

**8 VARAS MÓVILES DE 8 CIRCUITOS CON 8 SALIDAS SCHUKO. EN CADA VARA DE LUCES MOTORIZADA SE ENCUENTRAN 2 VARAS, TENIENDO ASÍ 16 CIRCUITOS POR VARA.**

**4 CUADROS CON 8 SALIDAS SCHUKO, 2 POR HOMBRO**

## **DIMMERS**

**Nº DE CANALES DE DIMMERS DE 2,3 KW.: 48 CANALES**

**SEÑALES DE CONTROL: DMX 512.**

**MARCA DE DIMMERS: STRAND LIGHTING ACT 6+**

**EXISTE UN PATCH PANNEL DE DISTRIBUCIÓN CON 120 SALIDAS DE CIRCUITO Y 3 CONEXIONES DE DIRECTOS A 220 V.**

## **MESA DE CONTROL**

**MARCA: LT**

**MODELO: HYDRA SPIRIT TOUR**

**Nº DE CANALES: 512**

**Nº DE SALIDAS DMX: 1**

**Nº DE ENTRADAS DMX: 1**

**ZONAS CON PUNTO DE CONEXIÓN DMX: CABINA, DIMMERS Y ESCENARIO**

## **PROYECTORES**

<b>Nº</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
12	STRAND CANTATA	PC	1 KW.	
6	TRITON	PC	1 kw	
6	TRITON	FRESNEL	1 Kw	
8	STRAND RECORTE	SL 19.	600 W	OPTICA DE 19°
6	ETC	JUNIOR ZOOM	750 W	25/50°
1	STRAND RECORRTE		600 W	6°
4	TRITON RECORTE		750 W	25/50°
24		PAR 64	1000 W.	CP61 – CP62 - CP63
18		PANORAMA ASIMÉTRICO		1 KW

## **EQUIPO DE SONIDO**

**MESA DE CONTROL MARCA: BEHRINGER MX 32**

**CANALES ESTEREO:**

**4**

**CANALES MONO:**

**32**

**Nº ALTAVOCES P.A.: 4 MARCA: DAS**

**MODELO: 2 X DS15 / 2 X SUB 18 A**

**Nº MONITORES: 2 MOD: MACKIE SRM 450**

**MICROFONOS:**

<b>Nº</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>TIPO</b>
5	SHURE	SM-58LC	DINAMICO VOCAL
2	AKH	C-747	CONDENSADOR
5	PIES DE MICRÓFONO CON JIRAFÁ.		

**FUENTES DE SONIDO:**

<b>Nº</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>TIPO</b>
1	TASCAM	CDA 500	CD-CASSETTE
1	KKB	CDR-830	CD GRABADOR
1	PIONNER	CDJ-350	CD-USB

**PROCESADORES DE SEÑAL**

<b>Nº</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>TIPO</b>
1	BSS	OPAL	EQ 2X31 BANDAS

## **INTERCOMUNICACIÓN**

**CENTRAL:**

**CLEAR COM CS 232 DE DOS CANALES**

**PETACAS:**

**2 CLEAR COM MS 232.**

**MICROAURICULARES:**

**3 HEADSET CLEAR COM CC-95 \_**

**CONEXIÓN EN CABINA, ESCENARIO Y DIMMER**

## **CAMERINOS**

**5 Camerinos individuales dotados con duchas, agua caliente y todos los servicios.**

**2 Camerinos Comunes dotados con duchas, agua caliente y todos los servicios.**